

Фото	Наименование техники	ед. изм.	Цена, руб. (безНДС)
	Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND B115, JCB 4CX, JCB 4CX Super, Caterpillar 434e Вз.ковш=0,145-0,24 (400-610-740 мм) глубина копания 5,88-6,51 м. Вп.ковш=1,2 м³ (2400 мм) грузоподъемность 3500 кг	маш.час	1350,00
	Гидромолот Furukawa F6 на базе NEW HOLLAND B115 частота ударов 650-1600 уд./мин. масса гидромолота 355 кг., энергия удара 884 Дж. диаметр пики 75 мм.	маш.час	1800,00
	Однозубый рыхлитель на базе NEW HOLLAND B115	маш.час	1800,00
	Перегон до 150 км NEW HOLLAND B115, JCB 4CX, JCB 4CX Super, Caterpillar 434e	км.	70,00
	Буроям на базе JCB 4CX Super Диаметр шнека 300, 400, 500, 600 мм, Глубина бурения до 5,5 м.п.	маш.час	2000,00
	Перегон до 150 км Буроям на базе JCB 4CX Super	км.	70,00
	Щетка на базе JCB 4CX Super Ширина щетки 2500 мм. Диаметр ворса щетки 800 мм, Система орошения бак 200 л. Гидравлический поворот, система копирования	маш.час	1800,00
	Перегон до 150 км Буроям на базе JCB 4CX Super	км.	70,00
	Экскаватор полноповоротный Doosan Solar 180 w-v Vковша=0,91 м³ (900 мм) глубина копания 6,06 м.	маш.час	1800,00
	Гидромолот Poqutec 150 на базе Doosan Solar 180 частота ударов 400 - 900 уд./мин. масса гидромолота 1250 кг энергия удара 5765 Дж диаметр пики 125 мм	маш.час	2050,00
	Перегон до 50 км Doosan Solar 180 W-V	км.	80,00
	Экскаватор гусеничный Doosan DX225LCA Vковша=1,05 м³ (1200 мм) глубина копания 6,62 м.	маш.час	1800,00
	Гидромолот Poqutec 170 на базе Doosan DX225LCA частота ударов 400 - 900 уд./мин. масса гидромолота 1250 кг, энергия удара 5765 Дж диаметр пики 125 мм.	маш.час	2200,00
	Экскаватор гусеничный HITACHI ZX210LCN-3 Vковша=0,92 м³ (950 мм) глубина копания 6,67 м.	маш.час	1800,00
	Экскаватор гусеничный HITACHI ZX330LC-3 Vковша=1,62 м³ (1300 мм) глубина копания 7,38 м.	маш.час	2500,00
	Экскаватор гусеничный HITACHI ZX350H-3 Vковша=1,42 м³ (1200 мм) глубина копания 7,38 м.	маш.час	2500,00

	Гидромолот Furukawa F35 на базе HITACHI ZX350H-3 частота ударов 320 - 600 уд./мин. масса гидромолота 2270 кг, энергия удара 6883 Дж диаметр пики 150 мм	маш.час	3200,00
	Погрузчик челюстной на базе Беларусь МТЗ-82.1	маш.час	1100,00
	Экскаватор цепной «Бара» с челюстной ковшом на базе Беларусь МТЗ-82.1 работа в ГРУНТЕ Экскаваторное оборудование ЭЦУ-150 с зимним рабочим органом глубина копания - 1600 мм ширина копания - 210 мм	маш.час	1800,00
	Экскаватор цепной «Бара» работа в АСФАЛЬТЕ	маш.час	2150,00
	Перегон до 150 км Беларусь МТЗ-82.1	км.	60,00
	Компрессор AIRMAN PDS 130S без молотков производительность 3,5 м³/мин рабочие давление 7,0 кг/см² Расход - 7.2 л/ч	маш.час	700,00
	Компрессор AIRMAN PDS 130S + 2 отбойных молотка длина шлангов 50 м	маш.час	750,00
	Перегон до 2000 км AIRMAN PDS 130S автом-м УАЗ	км.	35,00
 	Электростанция AIRMAN SDG45S Номинальная мощность - 37/47ВА (30/36кВт) Номинальное напряжение - 220/380 В Частота - 50/60 Гц Сила тока - 118/52,6 А Расход - 7.1 л/ч	маш.час	850,00
	Электростанция AIRMAN SDG45S	сутки	10050,00
	САГ (Автономная электросварка до 4 постов)	маш.час	950,00
	Перегон до 2000 км AIRMAN SDG45 автомобилем УАЗ	км.	35,00
	ЗИЛ-130 самосвал грузоподъемность - 5 тонн	маш.час	800,00
	Перегон до 1000 км ЗИЛ-130	км.	50,00
	Автокран ЗИЛ-133ГЯ длина основной стрелы 15,5 м грузоподъемность 10 тонн	маш.час	1000,00
	Перегон до 3000 км Автокран XCMG QY25K5	км.	50,00
	Автокран XCMG QY25K5 длина основной стрелы 38,5 м грузоподъемность 25 тонн	маш.час	2000,00
	Работа с гуськом длина стрелы 46,8 м	маш.час	2200,00
	Перегон до 3000 км Автокран XCMG QY25K5	км.	70,00
	Автокран XCMG QY50K-II длина основной стрелы 42,7 м грузоподъемность 50 тонн	маш.час	4600,00
	Работа с гуськом длина стрелы 57,7 м	маш.час	5500,00
	Перегон до 3000 км Автокран XCMG QY50K-II +негабарит	км.	170,00
	Автокран XCMG QY100K-I длина основной стрелы 49,0 м грузоподъемность 100 тонн	маш.час	10000,00
	Работа с гуськом длина стрелы 67,1 м	маш.час	15000,00
	Перегон до 3000 км Автокран XCMG QY100K-I +негабарит	км.	350,00
	Автовышка на базе автокрана XCMG QY25K5 ГП-200 кг. Максимальная рабочая высота 38,5 м. Корзина монтажная двухместная(L-1400; H-1250; B-850; Высота перил 900)	маш.час	2300,00
	Перегон автовышки на базе автокрана XCMG QY25K5	км.	50,00

	Фронтальный погрузчик XCMG LW300F Грузоподъемность 3000 кг Объем ковша 1,8 м ³ Высота разгрузки 2892 мм Снаряженная масса 10000 кг	маш.час	1300,00
	Фронтальный погрузчик XCMG LW300F с лесозахватом	маш.час	1500,00
	Перегон до 150 км Ф / погрузчика XCMG LW300F	км.	70,00
	Фронтальный погрузчик XCMG LW500F Грузоподъемность 5000 кг Объем ковша 3,0 м ³ Высота разгрузки 3100 мм Снаряженная масса 16500 кг	маш.час	1500,00
	Перегон до 150 км Фронтальный погрузчик XCMG LW500F + негабарит	км.	70,00
	Дорожный вибрационный каток XCMG XS142J Масса катка 14000 кг Длина/ширина/высота Статическая линейная нагрузка на передний барабан 336 кг/см Частота колебаний 28 Гц Амплитуда колебаний (max/min) 1,74/0,82 мм Усилие вибрации (max/min) 270,5/137 kN	маш.час	2000,00
	Дорожный вибрационный каток SHANTUI SR20MP Масса катка 21700 кг Д/Ш/В 6125/2425/3262 Стат-я линейная нагрузка на пер-ний барабан 420 кг/см Частота колебаний (max/min) 28/32 Гц Амплитуда колебаний (max/min) 1,60/0,80 мм Усилие вибрации (max/min) 355/210 kN	маш.час	2500,00
	Дорожный вибра-ный каток SHANTUI с бандажом	маш.час	2400,00
	Самосвал ShacMAN 6x4 Грузоподъемность 24100 кг Объем кузова 19,32 куб. м (5600x2300x1500) Преодолеваемый подъем 40°С Снаряженная масса 15400 кг	маш.час	1500,00
	Перегон до 1000 км Самосвал ShacMAN 6x4	км.	70,00
	Самосвал ShacMAN 8x4 Грузоподъемность 30900 кг Объем кузова 26,22 куб. м (7600x2300x1500) Преодолеваемый подъем 40°С Снаряженная масса 18600 кг	маш.час	1800,00
	Перегон до 1000 км Самосвал ShacMAN 8x4	км.	70,00
	Трал низкорамный Mercedes-Benz Actros 3341S 6x4 Размер площадки длина/ширина/высота 12300 / 2500(3000) / 900 Грузоподъемность 39 тонн	маш.час	2800,00
	Перегон до 5000 км Mercedes-Benz Actros 3341S 6x4	км.	от 60,00
	Бульдозер SHANTUI SD16 (Аналог Komatsu D65-8) Рабочий вес 17000 кг Мощность 131/178 кВт/л.с. Длина/ширина/высота 6366 / 3388 / 3032 мм Призма волочения 4.5 м ³ Тип отвала прямой с гидроперекосом Тип рыхлителя трехстоечный	маш.час	2000,00
	Цементовоз ТЦ-10А на базе ЗИЛ 43336 Масса цементовоза 3410 кг Грузоподъемность 11 тонн Производительность: - пневмосамозагрузки 0,6 т/мин - пневморазгрузки 1,0 т/мин Длина/ширина/высота 8600 / 2400 / 3200 мм	маш.час	1500,00
	Перегон до 1000 км Цементовоз ТЦ-10А	км.	50,00
	Автобетоносмеситель Scania P 380 CB6X4ESZ Барабан: - геометрический объем 14,3 м ³ - рабочий объем 8,0 м ³ жесткого бетона - фактический объем 9,1 м ³		
	Доставка по городу 40 минут разгрузка	м ³ /рейс.	500,00

	Доставка бетона пригород (Алтайка, Фирсово, Н.Городок, Бельмесёво, Штабка)	м³/рейс.	800,00
	Доставка бетона пригород (Бобровка, Черёмное)	м³/рейс.	1150,00
	Доставка от 100 км Автобетоносмеситель Scania	м³/км.	9,00