

Фото	Наименование техники	ед. изм.	Цена, руб	
			без НДС	с НДС 20%
	Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND B115, JCB 4CX, JCB 4CX Super, Caterpillar 434e Вз.ковш=0,145-0,24 (400-610-740 мм) глубина копания 5,88-6,51 м. Вп.ковш=1,2 м³ (2400 мм) грузоподъемность 3500 кг	маш.час	1500	1800
	Гидромолот Furukawa F6 на базе NEW HOLLAND B115 частота ударов 650-1600 уд./мин. масса гидромолота 355 кг энергия удара 884 Дж диаметр пики 75 мм	маш.час	2000	2400
	Однозубый рыхлитель на базе NEW HOLLAND B115	маш.час	2000	2400
	Перегон до 150 км NEW HOLLAND B115, JCB 4CX, JCB 4CX Super, Caterpillar 434e	км.	80	96
	Буроям на базе JCB 4CX Super Диаметр шнека 300, 400, 500 мм Глубина бурения до 5,5 м.п.	маш.час	2200	2640
	Перегон до 150 км Буроям на базе JCB 4CX Super	км.	80	96
	Щетка на базе JCB 4CX Super Ширина щетки 2500 мм Диаметр ворса щетки 800 мм Система орошения бак 200 л. Гидравлический поворот, система копирования	маш.час	2000	2400
	Перегон до 150 км Буроям на базе JCB 4CX Super	км.	80	96
	Экскаватор полноповоротный Doosan Solar 180 w-v Вковша=0,91 м³ (900 мм) глубина копания 6,06 м.	маш.час	2000	2400
	Гидромолот Poqutec 150 на базе Doosan Solar 180 частота ударов 400 - 900 уд./мин. масса гидромолота 1250 кг энергия удара 5765 Дж диаметр пики 125 мм	маш.час	2500	3000
	Перегон до 50 км Doosan Solar 180 W-V	км.	100	120
	Экскаватор гусеничный Doosan DX225LCA Вковша=1,05 м³ (1200 мм) глубина копания 6,62 м.	маш.час	2000	2400
	Гидромолот Poqutec 170 на базе Doosan DX225LCA частота ударов 400 - 900 уд./мин. масса гидромолота 1250 кг энергия удара 5765 Дж диаметр пики 125 мм	маш.час	2500	3000
	Экскаватор гусеничный HITACHI ZX210LCN-3 Вковша=0,92 м³ (950 мм) глубина копания 6,67 м.	маш.час	2000	2400
	Экскаватор гусеничный HITACHI ZX330LC-3 Вковша=1,62 м³ (1300 мм) глубина копания 7,38 м.	маш.час	2800	3360
	Экскаватор гусеничный HITACHI ZX350H-3 Вковша=1,42 м³ (1200 мм) глубина копания 7,38 м.	маш.час	2800	3360
	Гидромолот Furukawa F35 на базе HITACHI ZX350H-3 частота ударов 320 - 600 уд./мин. масса гидромолота 2270 кг энергия удара 6883 Дж диаметр пики 150 мм	маш.час	3500	4200

	Погрузчик челюстной на базе Беларусь МТЗ-82.1	маш.час	1000	1200
	Экскаватор цепной «Бара» с челюстной ковшом на базе Беларусь МТЗ-82.1 работа в ГРУНТЕ Экскаваторное оборудование ЭЦУ-150 с зимним рабочим органом глубина копания - 1600 мм ширина копания - 210 мм	маш.час	2000	2400
	Экскаватор цепной «Бара» работа в АСФАЛЬТЕ	маш.час	3000	3600
	Перегон до 150 км Беларусь МТЗ-82.1	км.	80	96
	Щетка коммунальная НТУ с отвалом коммунальным/призма на базе Беларусь МТЗ-82. Габаритные размеры: Ширина 2.2 метра Ширина захвата 1.8 метра	маш.час	1400	1680
	Перегон до 150 км Беларусь МТЗ-82.1	км.	80	96
	Компрессор AIRMAN PDS 130S без молотков производительность 3,5 м³/мин рабочие давление 7,0 кг/ см² Расход - 7.2 л/ч	маш.час	800	960
	Компрессор AIRMAN PDS 130S + 2 отбойных молотка длина шлангов 50 м	маш.час	800	960
	Перегон до 2000 км AIRMAN PDS 130S автом-м УАЗ	км.	40	48
	Электростанция AIRMAN SDG45S Номинальная мощность - 37/47ВА (30/36кВт) Номинальное напряжение - 220/380 В Частота - 50/60 Гц Сила тока - 118/52,6 А Расход - 7.1 л/ч	маш.час	1200	1440
	Электростанция AIRMAN SDG45S	Сутки без ГСМ	8000	9600
	САГ (Автономная электросварка до 2 постов)	маш.час	1200	1440
	Перегон до 2000 км AIRMAN SDG45S автомобилем УАЗ	км.	40	48
	Дизель-генератор FG Wilson P250H2 Номинальная мощность – 250кВА/200 кВт Номинальнапряжение – 380/415 В Частота – 50 Гц Расход до 48 л/час	сутки без ГСМ	10000	12000
Перегон до 1000 км ЗИЛ-130	км.	50	60	
	ЗИЛ-130 самосвал грузоподъемность - 5 тонн	маш.час	900	1080
	Перегон до 1000 км ЗИЛ-130	км.	50	60
	Автокран ЗИЛ-133ГЯ длина основной стрелы 15,5 м грузоподъемность 10 тонн	маш.час	1200	1440
	Перегон до 3000 км Автокран XCMG QY25K5	км.	60	72
	Автокран XCMG QY25K5 длина стрелы с гуськом 46,8 м длина основной стрелы 38,5 м грузоподъемность 25 тонн	маш.час	2000	2400
	Работа с гуськом длина стрелы 46,8 м	маш.час	2500	3000
	Перегон до 3000 км Автокран XCMG QY25K5 без разрешения	км.	80	96
	Автокран XCMG QY50K-II длина стрелы с гуськом 57,7 м длина основной стрелы 42,7 м грузоподъемность 50 тонн	маш.час	5000	6000
	Работа с гуськом длина стрелы 57,7 м	маш.час	6000	7200
	Перегон до 3000 км Автокран XCMG QY50K-II без разрешения	км.	180	216

	Автокран XCMG QY100K-I длина стрелы с гуськом 67,1 м длина основной стрелы 49,0 м грузоподъемность 100 тонн	маш.час	12000	14400
	Работа с гуськом длина стрелы 67,1 м	маш.час	15000	18000
	Перегон до 3000 км Автокран XCMG QY100K-I без разрешения	км.	380	456
	Фронтальный погрузчик XCMG LW300F Грузоподъемность 3000 кг Объем ковша 1,8 м³ Высота разгрузки 2892 мм Снаряженная масса 10000 кг	маш.час	1500	1800
	Фронтальный погрузчик XCMG LW300F с лесозахватом	маш.час	1800	2160
	Перегон до 150 км Фронтальный погрузчик XCMG LW300F	км.	80	96
	Фронтальный погрузчик XCMG LW500F Грузоподъемность 5000 кг Объем ковша 3,0 м³ Высота разгрузки 3100 мм Снаряженная масса 16500 кг	маш.час	2000	2400
	Перегон до 150 км Фронтальный погрузчик XCMG LW500F + негабарит	км.	100	120
	Дорожный вибрационный каток XCMG XS142J Масса катка 14000 кг Статическая линейная нагрузка на передний барабан 336 кг/см Частота колебаний 28 Гц Амплитуда колебаний (max/min) 1,74/0,82 мм Усилие вибрации (max/min) 270,5/137 kN	маш.час	2200	2640
	Дорожный вибрационный каток SHANTUI SR20MP Масса катка 21700 кг Статическая линейная нагрузка на передний барабан 420 кг/см Частота колебаний 28/32 Гц Амплитуда колебаний (max/min) 1,60/0,80 мм Усилие вибрации (max/min) 355/210 kN	маш.час	2500	3000
	Дорожный вибрационный каток SHANTUI с бандажом	маш.час	2800	3360
	Самосвал ShacMAN 6x4 Грузоподъемность 24100 кг Объем кузова 19,32 куб. м (5600x2300x1500) Преодолеваемый подъем 40°С Снаряженная масса 15400 кг	маш.час	1500	1800
	Перегон до 1000 км Самосвал ShacMAN 6x4	км.	70	8400
	Самосвал ShacMAN 8x4 Грузоподъемность 30900 кг Объем кузова 26,22 куб. м (7600x2300x1500) Преодолеваемый подъем 40°С Снаряженная масса 18600 кг	маш.час	1800	2160
	Перегон до 1000 км Самосвал ShacMAN 8x4	км.	80	96
	Трал низкорамный Mercedes-Benz Actros 3341S 6x4 Размер площадки длина/ширина/высота 12300 / 2500(3000) / 900 Грузоподъемность 39 тонн	маш.час	3000	3600
	Перегон до 5000 км Mercedes-Benz Actros 3341S 6x4	км.	от 70	от 84
	Бульдозер SHANTUI SD16 (Аналог Komatsu D65-8) Рабочий вес 17000 кг Мощность 131/178 кВт/л.с. Длина/ширина/высота 6366 / 3388 / 3032 мм Призма волочения 4.5 м³ Тип отвала прямой с гидрперекосом Тип рыхлителя трехстоечный	маш.час	2500	3000

	<p>Цементовоз ТЦ-10А на базе ЗИЛ 43336 Масса цементовоза 3410 кг Грузоподъемность 11 тонн Производительность: - пневмосамозагрузки 0,6 т/мин - пневморазгрузки 1,0 т/мин Длина/ширина/высота 8600 / 2400 / 3200 мм</p>	маш.час	1500	1800
	Перегон до 1000 км Цементовоз ТЦ-10А	км.	50	60
	<p>Автобетоносмеситель Scania P 380 CB6X4ESZ Барабан: - геометрический объем 14,3 м³ - рабочий объем 8,0 м³ жесткого бетона - фактический объем 9,1 м³</p>	маш.час	2000	2400
	Доставка по городу 40 минут разгрузка	м ³ /рейс.	460	552
	Доставка пригород (Алтайка, Фирсово, Н.Городок, Бельмесёво)	м ³ /рейс.	1000	1200
	Доставка пригород (Бобровка, Черёмное)	м ³ /рейс.	1200	1440
	Перегон от 100 км Автобетоносмеситель Scania	м ³ /км.	12	14,4
	<p>Автобетоносмеситель Daewoo Novus Барабан: - геометрический объем 12,3 м³ - рабочий объем 7,0 м³ жесткого бетона - фактический объем 7,5 м³</p>	маш.час	1600	19200
	Доставка по городу 40 минут разгрузка	м ³ /рейс.	460	552
	Доставка пригород (Алтайка, Фирсово, Н.Городок, Бельмесёво)	м ³ /рейс.	1000	1200
	Доставка пригород (Бобровка, Черёмное)	м ³ /рейс.	1200	1440
	Перегон от 100 км Автобетоносмеситель Scania	м ³ /км.	12	14,4